## Dieta pobre en Purinas - Hiperuricemia - Gota

## **Recomendaciones Preventivas:**

- Se debe evitar el ayuno prolongado.
- Es conveniente mantener un peso adecuado.
  Es muy importante beber abundante agua (más de 2 litros por día).
- Se debe evitar el alcohol en todas sus formas.
- Y disminuir la ingesta de alimentos ricos en purinas:

| Alimentos<br>frescos y<br>congelados | PERMITIDOS<br>todos los días  | A LIMITAR<br>máximo 2 x semana                             | DESACONSEJADOS sólo excepcionalmente   |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Sopas y<br>Salsas                    | Caldos de verduras,<br>consomés de carnes (no<br>grasas)                                      | Mayonesa, Salsas con<br>mantequilla                        | Caldos de carnes grasas, extractos de carnes.  |
| Verduras,<br>Legumbres y<br>Frutas   | Todas   | Espárragos, espinacas, guisantes, tomate                   |  |
| Cereales                             | Harina, arroz, sémola,<br>pastas, germen de trigo y<br>salvado, pan y galletas<br>integrales. | Tartas, hojaldres,<br>pastelería y bollería<br>industrial. |  |
| Carnes rojas<br>(1)                  | Ternera   | Buey, cerdo, caballo,<br>cordero (sólo partes<br>magras)   | Carnes grasas y Vísceras<br>animales: hígado, corazón,<br>riñones, sesos, mollejas,<br>lengua. Hamburguesas<br>Salchichas Frankfurts |
| Aves y Caza                          | Pollo y pavo (sin piel)   | Conejo, venado<br>Caza menor                               | Ganso<br>Pato  |
| Pescados y mariscos                  | Pescados blancos:<br>Lenguado, gallo, merluza,<br>bacalao,                                    | Sardinas, anchoas,<br>boquerones, salmón,<br>rodaballo.    | Mariscos y Huevas de pescado.  |
| Embutidos                            | Pavo, pollo y asados<br>magros con menos del 10<br>% de grasa                                 |  | Todos los grasos   |
| Leche y derivados                    | Desnatados y bajos en<br>grasa  | Leche entera   | Quesos grasos (curados)  |
| Frutos secos                         |   | Cacahuetes, frutos secos fritos                            |  |
| Azúcar                               | Si hay sobrepeso u<br>obesidad utilizar<br>edulcorantes: sacarina                             | Azúcar refinado, miel,<br>fructosa                         |  |
| Aceites y<br>Grasa sólidas           | Aceite de oliva, girasol o maíz   |  | Manteca de cerdo, sebo y tocino  |

| Bebidas | Té, café, agua mineral, infusiones de hierbas, zumos naturales | Alcohol (en todas sus formas) |
|---------|--|-------------------------------|
|---------|--|-------------------------------|

<u>Frecuencia recomendada de carnes y aves:</u> carnes rojas, dos días por semana; pollo, pavo sin piel o conejo, dos o tres días por semana. Cantidad recomendada: una sola vez al día, no más de 200 gramos.

**Condimentos:** Se pueden utilizar todo tipo de condimentos. Sal con moderación.